

## Características generales

**Descripción:** Contenedor planta libre completamente multifuncional, buen estándar, de fácil instalación y apropiado para ocupar en pequeños espacios.

## Dimensiones: Ofrecemos tres medidas

Largo: 6 mts.	Largo: 6 mts.	Largo: 3 mts.
Ancho: 2,45 mts.	Ancho: 2,95 mts.	Ancho: 2,45 mts.
Alto interior: De 2,2 a 2,4 mts.	Alto interior: De 2,2 a 2,4 mts.	Alto interior: De 2,2 a 2,4 mts.
Alto Exterior: De 2,5 a 2,7 mts.	Alto Exterior: De 2,5 a 2,7 mts.	Alto Exterior: De 2,5 a 2,7 mts.

**Estructura:** Fabricado en estructura metálica, consistente en vigas perimetrales superior e inferior, pilares, vigas de piso cada 500 mm. Cerchas de techo con pendiente para aguas lluvias.

## Terminaciones

### MUROS:

Interior: Plancha de yeso cartón de 10 mm. barrera de vapor con recubrimiento de polietileno.  
Exterior: En plancha metálica Steel Panel de 1,5 mm. de espesor o plancha de Smart Pannel de 11.1 mm con barrera de condensación en membrana hidrófuga  
Aislación: Con poliestireno expandido o lana de vidrio de 45 mm de espesor en muros y cielo.  
Pintura: Exterior esmalte sintético, interior esmalte al agua.

### TECHOS:

En plancha metálica lisa de 1.5 mm de espesor. Considera pendiente para aguas lluvias.

### PISOS:

Se considera plancha de terciado de 15 mm con pavimento tipo linóleo de 1,5 mm

### PUERTAS:

Se considera puertas en bastidor metálico y paneles centrales de terciado marino barnizado o puertas de madera tipo HDF, incluye cerradura con llave.


### VENTANAS

Ventanas de corredera aluminio color mate, se consideran al menos dos de 1.00 x 1.00.


### INSTALACION ELECTRICA

Se considera instalación eléctrica reglamentaria embutida en tubería de P.V.C de ½", acceso mediante pierce rack, se incluye tablero sobrepuesto para iluminación y enchufes. Se consideran conductores NYA 1.5 mm., tapas plásticas anodizadas, enchufes y centros de iluminación. Considera 2 luminarias de 2 x 40 W. y un enchufe de 10 Amp. Considera 2 enchufes dobles de 10 Amp. 1 de 16 Amp. y dos luminarias de 2x40 W. Se considera aire acondicionado Frío/calor de 9000 Btu. de ventana, opcional.


## PLANO CONTENEDOR OFICINA PLANTA LIBRE




PLANTA DE ARQUITECTURA  
ESC. 1:50




ISOMETRICO  
ESC. 1:50




ELEVACION EJE B  
ESC. 1:50



ELEVACION EJE 4  
ESC. 1:50



ELEVACION EJE A  
ESC. 1:50



ELEVACION EJE 1  
ESC. 1:50

REVESTIMIENTO EXTERIOR	
MURO	PLANCHA SMART PANEL e=11.1 mm.
TECHO	PLANCHA METALICA
REVESTIMIENTO INTERIOR	
MURO	YESO CARTON e=10mm.
CIELO	POLESTIRENO EXPANDIDO e=40 mm. GRILLADO
ASLACION	
MURO Y CIELO	POLESTIRENO EXPANDIDO e=40 mm.
TERMINACIONES	
GUARAPOLVOS	FOLIO MELAMINICO
ESQUINEROS	1/4 ROUN FOLIO MELAMINICO
PISO	VINILICO TIPO LAMOLE
PUEBTAS	MADERAS TIPO HOF BLANCA
QUINCALLERA	CERRADURA MANILJA LDI CON LLAVE/Llave
VENTANAS	CORREDERA DE ALUMINIO MATE
PINTURAS	
EXTERIOR	GRIS 7040 PERMETRALES AMARILLAS
INTERIOR	GRIS ECOMET

REGISTRO DE CONTROL / CONTROLADA

MODIFICACIONES INTERNAS / INTERNAL MODIFICATIONS

REVISIONES / REVISIONS

REV. FECHA DESCRIPCION

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.

5. 5. 5.

6. 6. 6.

7. 7. 7.

8. 8. 8.

9. 9. 9.

10. 10. 10.

11. 11. 11.

12. 12. 12.

13. 13. 13.

14. 14. 14.

15. 15. 15.

16. 16. 16.

17. 17. 17.

18. 18. 18.

19. 19. 19.

20. 20. 20.

21. 21. 21.

22. 22. 22.

23. 23. 23.

24. 24. 24.

25. 25. 25.

26. 26. 26.

27. 27. 27.

28. 28. 28.

29. 29. 29.

30. 30. 30.

31. 31. 31.

32. 32. 32.

33. 33. 33.

34. 34. 34.

35. 35. 35.

36. 36. 36.

37. 37. 37.

38. 38. 38.

39. 39. 39.

40. 40. 40.

41. 41. 41.

42. 42. 42.

43. 43. 43.

44. 44. 44.

45. 45. 45.

46. 46. 46.

47. 47. 47.

48. 48. 48.

49. 49. 49.

50. 50. 50.

51. 51. 51.

52. 52. 52.

53. 53. 53.

54. 54. 54.

55. 55. 55.

56. 56. 56.

57. 57. 57.

58. 58. 58.

59. 59. 59.

60. 60. 60.

61. 61. 61.

62. 62. 62.

63. 63. 63.

64. 64. 64.

65. 65. 65.

66. 66. 66.

67. 67. 67.

PROYECTO / PROJECT

OFICINA PLANTA LIBRE

CONTENIDO

CANT. MARCA

4. EDWARDS-BRODER

PROYECTO / SCALE

1:50

GERENTE PROYECTOS

PROYECTO / PROJECT

ANEXO 1

ANEXO 2

ANEXO 3

ANEXO 4

ANEXO 5

ANEXO 6

ANEXO 7

ANEXO 8

ANEXO 9

ANEXO 10

ANEXO 11

ANEXO 12

ANEXO 13

ANEXO 14

ANEXO 15

ANEXO 16

ANEXO 17

ANEXO 18

ANEXO 19

ANEXO 20

ANEXO 21

ANEXO 22

ANEXO 23

ANEXO 24

ANEXO 25

ANEXO 26

ANEXO 27

ANEXO 28

ANEXO 29

ANEXO 30

ANEXO 31

ANEXO 32

ANEXO 33

ANEXO 34

ANEXO 35

ANEXO 36

ANEXO 37

ANEXO 38

ANEXO 39

ANEXO 40

ANEXO 41

ANEXO 42

ANEXO 43

ANEXO 44

ANEXO 45

ANEXO 46

ANEXO 47

ANEXO 48

ANEXO 49

ANEXO 50

ANEXO 51

ANEXO 52

ANEXO 53

ANEXO 54

ANEXO 55

ANEXO 56

ANEXO 57

ANEXO 58

ANEXO 59

ANEXO 60

ANEXO 61

ANEXO 62

ANEXO 63

ANEXO 64

ANEXO 65

ANEXO 66

ANEXO 67

ANEXO 68

ANEXO 69

ANEXO 70

ANEXO 71

ANEXO 72

ANEXO 73

ANEXO 74

ANEXO 75

ANEXO 76

ANEXO 77

ANEXO 78

ANEXO 79

ANEXO 80

ANEXO 81

ANEXO 82

ANEXO 83

ANEXO 84

ANEXO 85

ANEXO 86

ANEXO 87

ANEXO 88

ANEXO 89

ANEXO 90

ANEXO 91

ANEXO 92

ANEXO 93

ANEXO 94

ANEXO 95

ANEXO 96

ANEXO 97

ANEXO 98

ANEXO 99

ANEXO 100

ANEXO 101

ANEXO 102

ANEXO 103

ANEXO 104

ANEXO 105

ANEXO 106

ANEXO 107

ANEXO 108

ANEXO 109

ANEXO 110

ANEXO 111

ANEXO 112

ANEXO 113

ANEXO 114

ANEXO 115

ANEXO 116

ANEXO 117

ANEXO 118

ANEXO 119

ANEXO 120

ANEXO 121

ANEXO 122

ANEXO 123

ANEXO 124

ANEXO 125

ANEXO 126

ANEXO 127

ANEXO 128

ANEXO 129

ANEXO 130

ANEXO 131

ANEXO 132

ANEXO 133

ANEXO 134

ANEXO 135

ANEXO 136

ANEXO 137

ANEXO 138

ANEXO 139

ANEXO 140

ANEXO 141

ANEXO 142

ANEXO 143

ANEXO 144

ANEXO 145

ANEXO 146

ANEXO 147

ANEXO 148

ANEXO 149

ANEXO 150

ANEXO 151

ANEXO 152

ANEXO 153

ANEXO 154

ANEXO 155

ANEXO 156

ANEXO 157

ANEXO 158

ANEXO 159

ANEXO 160

ANEXO 161

ANEXO 162

ANEXO 163

ANEXO 164

ANEXO 165

ANEXO 166



Casa Matriz: Camino Santa Teresa S/N (Panamericana Norte km 19,600) – Lampa – Santiago  
+562 2620 7100 | Área comercial: +569 9817 4938 | +569 3254 5315 | info@ecomet.cl

Sucursal Copiapó: Avenida Copayapu 3864, lote 10, Copiapó.  
+565 2222 8236 | Móvil: +569 7897 421060 | ecometcopiapo@ecomet.cl

[www.ecomet.cl](http://www.ecomet.cl)